

# LANGGATA I SANDNES



NLA  
HØSTKONFERANSE I STAVANGER  
16.10.2015

Arne Sælen

landskap

DESIGN




# Sandnes 1899

Langgata ): Et sentralt byplanelement





Langgata mot nord 1910





Sandnes-Sørpå

1890





Langgata brosettes med småbrosten. De gamle fortau forsynes med nye granittkanter.

1925





Fortau fjernes og Langgata beleges med betong, granitt og tegl.

1983




NORGES LENGSTE GÅGATE



# LANGGATA I SANDNES

Ca. 6.500 m<sup>2</sup>



← 640 meter →




INNGANG



KRYSS

LANGGATA



TVERRGATER



ANALYSE 2008






Langgata

2007

En grønn oase





Feltene med brukt småbrosten står seg etter 25 år,  
mens betonghellene og vannrennene  
er mer slitne.  
Hestekastanjen midt i gaten stenger for sikt.





MYE SKROT PREGER GATEN

GALLERI  
L. EKLUND  
LINE EKLUND  
BILLEDMAKER






OVERDIMENSJONERTE BALDAKINER



Anbefalt forslag : Det skilles mellom sentralsone og næringssoner.  
Arealet mellom disse sonene skal være fri for vertikale hindringer.  
Overgangen mellom sonene markeres godt slik at de kan fungere som ledelinjer.




Det er ikke avklart om det skal legges ned varmekabler i gaten. Forutsetningen for dette er en delt finansiering mellom gårdeierne og kommunen. Det er også avhengig av at alle deltar i finansieringen. Det er ikke aktuelt med partiell oppvarming.

I den grad det er mulig, skal den nye løsningen sikre at det er terskelfri adkomst til alle innganger.



Grense mellom grov og finere overflate

Grense mellom grov og finere overflate







Næringsssone

Møbleringsfri sone

Sentralsone

Møbleringsfri sone

Næringsssone


83

### LANGGATA

I næringsssonen kan den enkelte forretningsdrivende benytte gatearealet til utvidet salg. Alle skilt mv. skal plasseres i denne sonen. Alle temporære elementer ss. skilt, varekasser/ stativ, møbler beplantning etc. skal tas inn når forretningsvirksomheten stenger om ettermiddagen og settes ut når de åpner om morgenen. For serveringsbedrifter kan det inngås særskilte avtaler. Gaten skal være uten hinder for maskinelt og manuelt vedlikehold i perioden uten aktivitet i forretningene.




# Fra MATERIALPLAN for LANGGATA 2013





# Fra MATERIALPLAN FOR LANGGATA 2013



Belysning



Fra BELYSNINGSPLAN for LANGGATA 2013



Reference images







# KUNST I GATEN

Utvalgte, lokale / nasjonale eller internasjonale kunstnere i hvert kryss.  
Oppgaveområdet defineres.  
Kunstnerisk konsulent?



# FORSLAG TIL KUNSTPLAN 2008











Fra KUNSTPLAN for LANGGATA 2015





En lysfontene,  
et lekested,  
en historisk markering,  
en overgang mellom  
nivåer.



# o a l s b e k k e n











fra Oalsgata mot nord



KIRKEGATA



NY LOKALISERING AV  
Christian Sundes «CEREBELLUM»






TEST AV SKULPTURPLASSERING  
OKTOBER 2015



# Fra MATERIALPLAN for LANGGATA 2013



57

Formingsveileder for Sandnes sentrum

LANGGATA


Treplanting / vegetasjonsområder Langgata - St.Olavs gate

landskap DESIGN




Registrert treplanting i Langgata med St.Olavs gate (1997)



# Fra MATERIALPLAN for LANGGATA 2013



59





-  Treplanting etter 2013 ?
-  Større vegetasjonsfelt
-  Temporære vegetasjonsinstallasjoner

Formingsveileder for Sandnes sentrum  
LANGGATA  
Solitær trær og trær i grupper

landskap DESIGN

Anbefalt forslag med enkelttrær på viktige punkt langs gaten, samt trerekker i tverrgater som fører mot parkene. Temporære blomsterdekorasjoner på viktige områder langs gaten.






TEMPORÆRE HAR ETTERHVERT  
BLITT STASJONÆRE




OALSGATA

SOLAVEGEN



# PLAN KVARTAL I







# VEGETASJONSFELT



BASSENG  
MUR  
VEGETASJONSFELT








SKISSEBOK




OK bassengbunn - OK gulv i teknisk rom = 3,00 m




# PLAN






# PRODUKSJONSTEGNING













Næringszone





Sentralzone



Møbleringsfri sone

Møbleringsfri sone

Næringszone









NEDSENKET VANNRENNE





NATURLIG LEDELINJE





Arne Sælen

landskap

DESIGN